

Numer zapytania	Z32/26/1
Tytuł zapytania	Przegląd okresowy oraz wykonanie legalizacji ponownej wagi samochodowej Tamtron Scalex 1700
Kupiec prowadzący:	Florczyk, Ireneusz
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2025-06-20 11:57:18
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2025-06-20 13:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2025-06-30 12:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2025-06-27 08:00:00

Załączniki	tak
------------	-----

Treść zapytania

Zamawiający UNIMOT Terminale Sp. z o.o. ogłasza postępowanie zakupowe na wykonanie zadania pod nazwą: **„Przegląd okresowy oraz wykonanie legalizacji ponownej wagi samochodowej Tamtron Scalex 1700”** - UNIMOT Terminale Sp. z o.o. Terminal w Szczecinie, ul. Górnioślaska 12/13, 70-664 Szczecin

Wszelkie pozostałe informacje dostępne są w załącznikach.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	Załącznik nr 1_formularz ofertowy .pdf
2.	Zapytanie waga_sam.pdf

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Przegląd okresowy oraz wykonanie legalizacji ponownej wagi samochodowej Tamtron Scalex 1700		1	szt.	Bieżące utrzymanie ruchu - Branża mechaniczna

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	0.9	Tak	Zniżkowy	Tak
2.	Gwarancja	0.1	Tak	Zwyżkowy	Nie

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Miejsce dostawy: siedziba
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
	Brak pozycji

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie