

Numer zapytania	Z45/3/1
Tytuł zapytania	Usługa demontażu i czyszczenia dysz filtra na terenie UNIMOT Infrastruktura Sp. z o.o. w Jaśle.
Kupiec prowadzący:	Samborski, Kamil
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2024-04-26 13:03:35
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2024-04-26 13:10:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2024-05-08 13:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2024-05-07 13:00:00

Załączniki	nie
------------	-----

Treść zapytania

Unimot Infrastruktura zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na "Usługę demontażu i czyszczenia dysz filtra na terenie UNIMOT Infrastruktura Sp. z o.o. w Jaśle".

Aby wykonać to zlecenie należy:

Opróżnić filtr ze żwirku filtracyjnego. W filtrze znajduje się około 19 ton zanieczyszczonego wapnem żwirku o granulacji 0,4-0,8 mm. Wydostać ten żwirek można tylko przez właz, który znajduje się w dolnej części filtra. Średnica włazu wynosi 380 mm. Filtr znajduje się w budynku, co utrudnia pracę. Wydostany żwirek należy przetransportować taczkami na miejsce składowania, które oddalone jest o około 30 m.

Po opróżnieniu filtra trzeba wykręcić dysze; jest ich około 500 szt. Należy je wyczyścić z kamienia jaki się na nich osadził. Wiąże się to z zanurzeniem ich w kwasie solnym, który najlepiej oczyszcza zatkane kanaliki. Przy demontażu dysz trzeba być bardzo ostrożnym.

Po wykręceniu dysz należy każdy otwór oczyścić gwintownikiem, aby ponowny montaż nie sprawiał problemu.

Filtr z wyczyszczonymi dyszami trzeba zasypać nowym żwirkiem filtracyjnym, także 19 ton. Zasypywanie jest możliwe tylko przy pomocy wiadra podnoszonego ręcznie lub mechanicznie liną na błočku przez właz o średnicy 380 mm znajdujący się na wierzchu filtra.

Żwirek filtracyjny jest już zakupiony i znajduje przy budynku, gdzie jest rzeczony filtr.

Demontowane włazy należy przy montażu zaopatrzyć w nowe uszczelki.

Interesuje nas, aby usługa była wykonana w jak najkrótszym czasie, bo filtr spełnia ważną rolę w naszym procesie produkcyjnym.

Termin składania ofert: 08.05.2024r. do godziny 13:00

Osoby do kontaktu:

Wojciech Szafarz, nr tel: 698 763 993 lub Daniel Zawada, nr tel: 698 466 333.

Warunkiem niezbędnym do złożenia oferty jest obowiązkowa wizja lokalna.

Unimot Infrastruktura Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do unieważnienia procesu wyboru kontrahenta, zamknięcia procesu bez wyboru kontrahenta oraz możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranym oferentem lub oferentami do chwili podpisania umowy/wystawienia zamówienia. Wybór oferenta/ów do dalszych negocjacji nie stanowi przyjęcia oferty ani rozstrzygnięcia przetargu w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. W takim przypadku Oferentom nie przysługują żadne roszczenia finansowe względem Zamawiającego.

Przetarg będzie rozstrzygnięty 8.05.2024 r. do godziny 13⁰⁰. Wizja lokalna konieczna, najpóźniej do 7.05.2024 r.

Negocjacje ceny do 9.05.2024 r. do godziny 13⁰⁰.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
Brak pozycji	

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Usługa demontażu i czyszczenia dysz filtra na terenie UNIMOT Infrastruktura Sp. z o.o. w Jaśle.		1	szt.	Pozostałe

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	0.9	Tak	Zniżkowy	Tak
2.	Gwarancja	0.1	Tak	Zwyżkowy	Nie

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Miejsce dostawy: siedziba
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
	Brak pozycji

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie